

Le concept idéal de la cuisine pour handicapé

Une cuisine totalement modulable et personnalisable doit pouvoir :

- marier une esthétique et une ergonomie contemporaines ;
- **s'adapter à toutes les morphologies et postures des personnes handicapées.**

Voici quelques exemples d'aménagements :

CUISINE HANDICAPÉ : LES AMÉNAGEMENTS POSSIBLES

ÉQUIPEMENTS	
Meubles	Équipés de tiroirs coulissants avec ouverture électrique automatique (pour une accessibilité maximum).
Éclairages	Adapté et hauteur de commande
Plan de travail	Peut être motorisé (de 0,76 à 1, 26 m) pour jouer sur la hauteur nécessaire à la tâche en cours.
Parties basses	Dégagées selon les normes en vigueur.
Réfrigérateur-congélateur	Compact.
Four multifonctions	Muni d'une porte-slide & hide, pour s'escamoter intégralement à l'ouverture, facilitant l'accès à l'intérieur du four ;
Plaque de cuisson vitrocéramique	Commandée par des boutons en relief (personnes non voyantes). Peuvent être positionnés à l'avant des meubles
Hotte murale	Qui obéit à une télécommande.

Lave-vaisselle	Petit et positionné en hauteur afin d'en faciliter l'accès à toute personne handicapée.
Évier suspendu	<ul style="list-style-type: none">• À cuve large et peu profonde (permet de glisser facilement les jambes dessous), avec avant incliné pour une saisie plus facile des ustensiles lourds dans la cuve.• Le vidage arrière passera derrière le socle (pas de risque de brûlure au niveau des jambes).
Robinet mural	<ul style="list-style-type: none">• Réduit l'encombrement du plan de travail.• Les manettes de vidage de la cuve et de commande du robinet sont situées en façade de meuble ou carrément déportées.

PARTIE 1 : Electro-ménager

PARTIE 2 : Ameublement



PARTIE 1 : ELECTRO- MENAGER

3

Type de produit	Electro-ménager
<p align="center">Nom du produit</p>	<p>Four multifonction SLIDE & HIDE® Four VarioSteam / B58VT68N0</p>
	<p>Highlights Hide® - la porte entièrement escamotable. VarioSteam® - L'ajout de vapeur pour les fours CircoTherm® pour des plats moelleux et croustillants. La sonde à viande tri-sensors® mesure la température et arrête la cuisson quand elle est atteinte. Le duo pour un nettoyage parfait: pyrolyse après un usage intensif - l'intérieur du four se nettoie seul. Hydrolyse - l'option écologique pour le nettoyage rapide du four.</p> <p>Nettoyage :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Nettoyage Pyrolyse BaseClean : pour un four toujours propre</p> <p>Design :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl Porte escamotable Slide & Hide®, amortie Cavité intérieure en noir diamant Intérieur de porte plein verre</p> <p>Type de four/Modes de cuisson :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités différentes</p>



14 modes de cuisson : convection naturelle, fonction maintien chaud, préchauffage, décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande surface, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle Eco, position pizza, cuisson basse température, chaleur de sole, gril ventilé
Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, lavage de pâte

Réglage de la température: 40 °C - 275 °C

18 programmes automatiques

Réservoir d'eau 1 l

Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité :

-

Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques

Sonde à viande

ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau

Eclairage NeffLight®, Eclairage LED

Fonctions supplémentaires:

Programme de détartrage

Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Fonction séchage

Préconisation de température

Affichage de la température

Contrôle optique de la montée en température

Easy-Clock : Programmateur électronique

Fonction Sabbath

Porte froide 4 vitres

Préchauffage rapide

Verrou. de porte mécanique

Sécurité enfants

Coupure automatique du four

	Indicateur de chaleur résiduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte Données techniques : - Câble de raccordement avec fiche 1,20 m Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Pris à titre indicatif : 1 999,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	0 892 698 210 NEFF
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com

Type de produit	Cuisine
<p align="center">Nom du produit</p>	<p>Four multifonction SLIDE & HIDE® / B57CS24N0</p>
	<p>Highlights Hide® - la porte entièrement escamotable. CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux. Le duo pour un nettoyage parfait: pyrolyse après un usage intensif - l'intérieur du four se nettoie seul. Hydrolyse - l'option écologique pour le nettoyage rapide du four. NeffNavigator - navigation rapide dans les menus et utilisation simple grâce au grand écran TFT. Nettoyage : - Nettoyage Pyrolyse BaseClean : pour un four toujours propre Design : - Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator Bandeau de commande rétro-éclairé Porte escamotable Slide & Hide®, amortie Cavité intérieure en noir diamant Intérieur de porte plein verre Type de four/Modes de cuisson : - Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson</p>



13 modes de cuisson : position pizza, cuisson basse température, chaleur de sole, gril ventilé, décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco

Fonctions supplémentaires:
 Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
 Confort/Sécurité :
 -
 Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
 ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
 Eclairage halogène
 Préconisation de température
 Affichage de la température
 Contrôle optique de la montée en température
 Fonction Sabbat
 Porte froide 4 vitres
 Préchauffage rapide
 Sécurité enfants

Données techniques :
 -
 Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
 Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 1 419,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	NEFF 0 892 698 210
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com/

Type de produit	Cuisine
<p align="center">Nom du produit</p>	<p>Four multifonction SLIDE & HIDE® / B48CT34N0</p>
	<p>Highlights Hide® - la porte entièrement escamotable. CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux. EcoClean - le revêtement auto-nettoyant du plafond, des côtés et de la paroi arrière du four se régénère pendant l'utilisation du four. Hydrolyse - L'aide au nettoyage notamment pour la sole du four. FullTouch Control - contrôle précis et simple du four par effleurement tactile de la surface lisse de l'écran couleur TFT haute résolution. Nettoyage : - EcoCleanPlus : 4 parois Nettoyage EcoClean, BaseClean : pour un four toujours propre Design : - Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl Porte escamotable Slide & Hide®, amortie Cavité intérieure en noir diamant Intérieur de porte plein verre Type de four/Modes de cuisson : - Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson</p>



15 modes de cuisson : décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, fonction maintien chaud, préchauffage, gril ventilé, chaleur de sole, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza, cuisson basse température

Fonctions supplémentaires:
 Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité :

-
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
- Eclairage LED
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbat
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants

Données techniques :

-
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 1 369,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	NEFF 0 892 698 210
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com/

Type de produit	Cuisine
<p align="center">Nom du produit</p>	<p>Four multifonction SLIDE & HIDE® / B57CR22NO</p>
	<p>Highlights Hide® - la porte entièrement escamotable. CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux. Le duo pour un nettoyage parfait: pyrolyse après un usage intensif - l'intérieur du four se nettoie seul. Hydrolyse - l'option écologique pour le nettoyage rapide du four. NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et utilisation simple grâce à l'écran TFT. Nettoyage : - Nettoyage Pyrolyse BaseClean : pour un four toujours propre Design : - Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator Bandeau de commande rétro-éclairé Porte escamotable Slide & Hide®, amortie Cavité intérieure en noir diamant Intérieur de porte plein verre Type de four/Modes de cuisson : - Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson</p>



12 modes de cuisson : gril ventilé, chaleur de sole, cuisson basse température, position pizza, convection naturelle Eco, convection naturelle, gril petite surface, Circotherm® Eco, position étuve pour faire lever les pâtes, gril grande surface, fournil : idéal pour cuire le pain, Circotherm®

Fonctions supplémentaires:

Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité :

-

Eclairage halogène

Préconisation de température

Affichage de la température

Contrôle optique de la montée en température

Fonction Sabbat

Porte froide 4 vitres

Préchauffage rapide

Sécurité enfants

Données techniques :

-

Câble de raccordement avec fiche 1,20 m

Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 1 249,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	NEFF 0 892 698 210
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com/

Type de produit

Nom du produit



Cuisine

Four multifonction SLIDE & HIDE® / B47CS34N0

Highlights

Hide® - la porte entièrement escamotable.

CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux.

EcoClean - le revêtement auto-nettoyant du plafond, des côtés et de la paroi arrière du four se régénère pendant l'utilisation du four.

Hydrolyse - L'aide au nettoyage notamment pour la sole du four.

NeffNavigator - navigation rapide dans les menus et utilisation simple grâce au grand écran TFT.

Nettoyage :

-

EcoCleanPlus : 4 parois

Nettoyage EcoClean, BaseClean : pour un four toujours propre

Design :

-

Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator

Bandeau de commande rétro-éclairé

Porte escamotable Slide & Hide®, amortie

Cavité intérieure en noir diamant

Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

-

Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson



13 modes de cuisson : gril ventilé, chaleur de sole, décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, cuisson basse température, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza, Circotherm® Eco

Fonctions supplémentaires:

Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité :

-

Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie

ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau

Eclairage halogène

Préconisation de température

Affichage de la température

Contrôle optique de la montée en température

Fonction Sabbath

Porte 3 vitres

Préchauffage rapide

Sécurité enfants

Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

-

Câble de raccordement avec fiche 1,20 m

Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 1 179,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	NEFF 0 892 698 210

Distributeurs

<http://www.neff-electromenager.com/>

Type de produit

Electroménager

Nom du produit

Four encastrable avec CircoTherm® - système d'air pulsé de Neff. (B45M42N5FR)



Hide® - la porte entièrement escamotable.
CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux.

Design :

- Boutons escamotables
- Bandeau de commande finition verre
- Porte escamotable Slide & Hide®
- Slide®, la poignée pivotante
- Poignée inox
- Cavité en émail gris titane
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

-

Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson
8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé : plus besoin de tournebroche, décongélation, position pizza

Confort/Sécurité :

-

Eclairage intérieur
EasyClock : Programmateur électronique
Porte 3 vitres
Préchauffage rapide


	Ventilateur de refroidissement Données techniques : - Câble de raccordement avec fiche 1,50 m Puissance totale de raccordement : 3,68 kW
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 829,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	NEFF 0 892 698 210
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com/

Type de produit	Electroménager
<p align="center">Nom du produit</p>	<p>Four encastrable avec CircoTherm® - système d'air pulsé de Neff. (B44M52N5FR)</p>
	<p>Hide® - la porte entièrement escamotable. CircoTherm® - l'excellent système d'air pulsé de Neff pour cuire et rotir simultanément sur 4 niveaux. Nettoyage : Nettoyage EcoClean : 3 parois Design : - Boutons escamotables Bandeau de commande finition verre Porte escamotable Slide & Hide® Slide®, la poignée pivotante Poignée inox Cavité en émail gris titane Intérieur de porte plein verre Type de four/Modes de cuisson : - Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson 6 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, chaleur de sole, gril grande surface, gril ventilé : plus besoin de tournebroche, décongélation Confort/Sécurité : - Eclairage intérieur EasyClock : Programmateur électronique Porte 3 vitres Ventilateur de refroidissement</p>


	Données techniques : - Câble de raccordement avec fiche 1,50 m Puissance totale de raccordement : 2,8 kW
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 859,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	NEFF 0 892 698 210
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com/

Type de produit	Table de cuisson
Nom du produit	Table de cuisson Vitrocéramique HIC64100
	<p>Type</p> <ul style="list-style-type: none"> Type de foyers : Vitrocéramique Largeur (cm) : 60 <p>Contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> Type : Manettes Emplacement : Latéral Nombre de positions : 6 <p>Foyers</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre de foyers et type : 4 Radiants Avant gauche : 180 - 1700 Arrière gauche : 140 - 1200 Avant droit : 140 - 1200 Arrière droit : 180 - 1700 <p>Caractéristiques</p> <ul style="list-style-type: none"> Témoin lumineux de mise sous tension : Oui Indicateur de chaleur résiduelle : Oui <p>Raccordement</p> <ul style="list-style-type: none"> Cordon d'alimentation : Oui Puissance (W) : 5800 Tension d'alimentation (V) : 230 Fréquence (Hz) : 50 Ampérage (A) : 32 <p>Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensions niche (cm) HxLxP : 56 x 49 Dimensions produit (cm) HxLxP : 5,5 x 58 x 51 Poids (kg) : 8

Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 318.00 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	contact@beko.fr
Distributeurs	http://www.beko.fr


Type de produit	Table de cuisson
<p align="center">Nom du produit</p>	<p>Table de cuisson Vitrocéramique HIC63100</p>
	<p>Type</p> <ul style="list-style-type: none"> Type de foyers : Vitrocéramique Largeur (cm) : 60 <p>Contrôle</p> <ul style="list-style-type: none"> Type : Manettes Emplacement : Latéral Nombre de positions : 6 <p>Foyers</p> <ul style="list-style-type: none"> Nombre de foyers et type : 3 Radiants Avant droit : 140 - 1200 Arrière droit : 180 - 1700 Gauche : 210 - 2200 <p>Caractéristiques</p> <ul style="list-style-type: none"> Témoin lumineux de mise sous tension : Oui Indicateur de chaleur résiduelle : Oui <p>Raccordement</p> <ul style="list-style-type: none"> Cordon d'alimentation : Oui Puissance (W) : 5100 Tension d'alimentation (V) : 220-240 Fréquence (Hz) : 50 Ampérage (A) : 32 <p>Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensions niche (cm) HxLxP : 56 x 49 Dimensions produit (cm) HxLxP : 5,5 x 58 x 51

	<ul style="list-style-type: none"> Poids (kg) : 9
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 318.00 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	contact@beko.fr
Distributeurs	http://www.beko.fr

Type de produit	Table vitrocéramique
Nom du produit	AKM 9010/NE - 859409001000
	<p>CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES</p> <p>Nombre de foyers radiants 4</p> <p>Bouton Marche/Arrêt Oui</p> <p>Commandes Côté de la table</p> <p>Type de commandes Mécanique</p> <p>Type de dispositif de sécurité pour le gaz Non disponible</p> <p>Témoin de chaleur résiduelle Indépendant</p> <p>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</p> <p>Type d'énergie Electrique</p> <p>Intensité (A) 27</p> <p>Profondeur 510</p> <p>Profondeur de la niche d'encastrement (mm) 490</p> <p>Profondeur emballé 600</p>

	Puissance maximum de raccordement électrique (W) 6200 Hauteur minimum de la niche d'encastrement (mm) 560 Largeur emballé 670 Type de pose Encastrable Code EAN 8003437829536 Hauteur du produit (mm) 50 Hauteur emballé 140 Poids brut (kg) 9.5 Poids net (kg) 8 Largeur 580 Largeur maximum de la niche d'encastrement (mm) 560
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Sur Devis
Lieu de production	/
Contact entreprise	Whirlpool France SAS Services Consommateurs 2 rue Benoit Malon BP 300 92156 Suresnes Cedex

Distributeurs	http://www.whirlpool.fr/
----------------------	---

Type de produit	Table vitrocéramique
Nom du produit	Lamona
	Caractéristiques : - 2 zones moyennes (18 cm) - 2 petites zones (14 cm) - Puissance totale 5800 W - Commandes latérales à manettes - H17 x L590 x P520
Coloris	Noir
Livraison	/
Prix	Sur devis
Lieu de production	/
Contact entreprise	Houdan Cuisines Orléans 2 rue Lavoisier 45140 INGRE, Tel : 02 38 42 22 70
Distributeurs	https://www.houdan-cuisines.com

Type de produit	Table vitrocéramique
Nom du produit	Candy
	Caractéristiques <ul style="list-style-type: none"> - 1 grande zone (22 cm) - 3 petites zones (19/15,5 cm) - Commandes latérales à manettes - 6 positions de cuisson - Biseau frontal - L595 x P510 x H50 mm
Coloris	Noir
Livraison	/
Prix	Sur Devis
Lieu de production	/
Contact entreprise	Houdan Cuisines Orléans 2 rue Lavoisier 45140 INGRE, Tel : 02 38 42 22 70
Distributeurs	https://www.houdan-cuisines.com

Type de produit	Hottes
<p data-bbox="584 212 804 240" style="text-align: center;">Nom du produit</p> 	<p data-bbox="1211 252 1335 280">Design :-</p> <ul data-bbox="1263 293 1603 363" style="list-style-type: none"> • Hotte plafond • Aspiration périmétrale <p data-bbox="1211 376 1480 405">Puissance et taille :-</p> <ul data-bbox="1263 418 2029 823" style="list-style-type: none"> • Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage • Moteur EfficientDrive : Moteur induction • Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive) avec Affichage LED • Utilisation via télécommande • Position intensive avec retour automatique • Niveau sonore en fonctionnement normal: 59 dB* • Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 480 m³/h position intensive : 700 m³/h <p data-bbox="1211 836 1464 865">Confort/Sécurité :-</p> <ul data-bbox="1263 877 2029 1366" style="list-style-type: none"> • Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson • Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air • Eclairage du plan de travail: 1 LED sous vitre de 34 W • Variateur d'intensité lumineuse • Classe d'efficacité filtre à graisse: D* • Classe d'efficacité énergétique: A* • Consommation énergétique moyenne: 48.8 kWh/an* • Classe d'efficacité ventilateur: A* • Classe d'efficacité éclairage: A* • 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle • Protège filtre en verre

	<ul style="list-style-type: none"> • Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif Données techniques :- <ul style="list-style-type: none"> • Câble de raccordement avec prise: 1,4 m • Puissance de raccordement: 194 W
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 2 239,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	0 892 698 210 NEFF
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com


Type de produit	Hotte
<p align="center">Nom du produit</p>	<p>I99CM67N0</p>
	<p>Design :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hotte plafond • Aspiration périmétrale <p>Puissance et taille :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage • Moteur EfficientDrive : Moteur induction • Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive) avec Affichage LED • Position intensive avec retour automatique • Niveau sonore en fonctionnement normal: 59 dB* • Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 480 m³/h position intensive : 720 m³/h <p>Confort/Sécurité :-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson • Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air • Eclairage du plan de travail: 1 LED sous vitre de 25 W • Variateur d'intensité lumineuse • Classe d'efficacité filtre à graisse: C* • Classe d'efficacité énergétique: A* • Consommation énergétique moyenne: 45 kWh/an* • Classe d'efficacité ventilateur: A* • Classe d'efficacité éclairage: A* • 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle • Protège filtre en verre

	<ul style="list-style-type: none"> • Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif Données techniques :- <ul style="list-style-type: none"> • Câble de raccordement avec prise: 1,4 m • Puissance de raccordement: 185 W
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Prix à titre indicatif : 1 889,99 €
Lieu de production	/
Contact entreprise	0 892 698 210 NEFF
Distributeurs	http://www.neff-electromenager.com



PARTIE 2 : AMEUBLEMENT

31

Type de produit	Ameublement coulissant
<p align="center">Nom du produit</p>  	<p>Ensemble coulissant range pain - bouteilles</p> <p>Référence LMENS230A</p> <p>Ensemble coulissant pain et bouteilles ou range bouteilles.</p> <p>Ensemble coulissant à sortie totale sur coulisse à billes. Coulisse avec amortisseur pour un fonctionnement en douceur.</p> <p>La fixation de la façade est réglable.</p> <p>Ensemble coulissant en acier.</p> <p>Présentation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ensemble coulissant pain et bouteilles (4 ou 6 bouteilles) - Ensemble range bouteilles (8 ou 12 bouteilles) <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur : 520mm - Profondeur : 475mm
Coloris	Plusieurs choix sur le site
Livraison	Livraison gratuite
Prix	126,24 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Ameublement coulissant
<p data-bbox="584 272 804 300">Nom du produit</p> 	<p data-bbox="1211 272 1765 300">Ensemble coulissant étroit étagères Arena</p> <p data-bbox="1211 316 1541 343">Référence LMENS110CH</p> <p data-bbox="1211 352 1839 379">Ensemble coulissant étroit avec étagères Arena.</p> <p data-bbox="1211 389 1962 416">Ensemble complet avec 2 ou 3 étagères en métal chromé</p> <p data-bbox="1211 426 1514 453">Coulisse à sortie totale</p> <p data-bbox="1211 462 1715 489">Système amortisseur Soft Stopp inclus</p> <p data-bbox="1211 499 1547 526">Pour élément de 150 mm</p> <p data-bbox="1211 536 2029 563">Hauteur intérieure de l'élément 2 étagères (en mm) : mini 540</p> <p data-bbox="1211 572 2029 600">Hauteur intérieure de l'élément 3 étagères (en mm) : mini 755</p> <p data-bbox="1211 609 1671 636">Charge maxi par étagère (en kg) : 6</p> <p data-bbox="1211 646 1424 673">Matériau : acier</p> <p data-bbox="1211 683 1962 710">Disponible en deux nombres d'étagères et deux modèles.</p>
<p data-bbox="645 850 741 877">Coloris</p>	<p data-bbox="1570 850 1682 877">Voir site</p>
<p data-bbox="633 893 752 920">Livraison</p>	<p data-bbox="1514 893 1742 920">Livraison gratuite</p>
<p data-bbox="667 936 719 963">Prix</p>	<p data-bbox="1541 936 1715 963">159,84 € TTC</p>
<p data-bbox="566 979 819 1007">Lieu de production</p>	<p data-bbox="1615 979 1637 1007">/</p>
<p data-bbox="566 1023 819 1050">Contact entreprise</p>	<p data-bbox="1451 1023 1800 1050">ACCESSOIRES DE CUISINES</p> <p data-bbox="1525 1059 1727 1086">03.26.66.05.58</p> <p data-bbox="1379 1096 1872 1123">contact@accessoires-de-cuisines.com</p>
<p data-bbox="607 1134 779 1161">Distributeurs</p>	<p data-bbox="1211 1134 1760 1161">http://www.accessoires-de-cuisines.com/</p>


Type de produit	Ameublement coulissant
Nom du produit	ENSEMBLE COULISSANT DISPENSA JUNIOR
	<p>Référence LMENS561 ENSEMBLE COULISSANT DISPENSA JUNIOR Pour élément de 600 mm Ensemble complet avec amortisseur Soft stopp inclus Livré avec 3 paniers clipsables et 1 étagère de fond Charge maximum admissible du cadre (en kg) : 40 Hauteur minimum de l'armoire (en mm) : 630 Matériau : acier Disponible en trois modèles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fil chromé réf.LMENS561 - Arena Classic réf.LMENS562 - Arena Style réf.LMENS563 <p>Vendu à l'unité.</p>
Coloris	Voir sur le site
Livraison	Livraison gratuite
Prix	433,82 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	<p>ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com</p>
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Ameublement coulissant
Nom du produit	
	<p>Référence MS004A PANIER DE RANGEMENT COULISSANT Fixation par vis sur côté droit ou gauche du meuble Présentation : aluminium Disponible en trois modèles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 compartiment réf.MS004A - 2 compartiments réf.MS005B - 3 compartiments réf.MS005A <p>Le modèle 1 compartiment qui peut se placer en haut du meuble, au-dessus d'une poubelle, ou au-dessus du modèle à 2 ou 3 compartiments Le modèle 2 compartiments est un aménagement pour plaques four, plateaux, couvercles et torchons Le modèle 3 compartiments est un aménagement pour produits ménagers Informations complémentaires : Ouverture manuelle Ne pas utiliser de produit abrasif</p>
Coloris	Voir sur le site
Livraison	Livraison gratuite
Prix	97,72 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Ameublement coulissant
Nom du produit	Panier coulissant avec fond mélaminé
	<p>Référence QA-123-00240-40001</p> <p>Panier coulissant fond mélaminé</p> <p>Panier livré avec coulisses à billes et 2 cales de compensation latérales et 2 caches PVC.</p> <p>Sortie totale sur amortisseurs.</p> <p>Adaptables aux côtés de 16 mm et 19 mm</p> <p>Décor : fond mélaminé blanc antiglisse avec bordure et fil d'acier chromé</p> <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profondeur : 473 mm - Hauteur : 120 mm <p>Charge : 30 kg maxi.</p>
Coloris	/
Livraison	Livraison gratuite
Prix	98,94 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	<p>ACCESSOIRES DE CUISINES</p> <p>03.26.66.05.58</p> <p>contact@accessoires-de-cuisines.com</p>
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Aménagement rotatif									
Nom du produit	Tourniquet demi-lune standard									
	<p>Lot de 2 plateaux demi-lune pour votre élément bas. Les plateaux sont en plastiques blanc crème très résistant. La pose se fait à droite ou à gauche. Les plateaux sont montés sur un axe de 500mm. Il vous est possible de régler le plateau supérieur. Au moment de l'ouverture de la porte le plateaux du bas est entrainer.</p> <p>Caractéristiques :</p> <table> <tr> <td>Référence :</td> <td>Diamètre du plateau :</td> <td>Pour porte de :</td> </tr> <tr> <td>LMTOU9501</td> <td>686mm 400mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LMTOU9511</td> <td>750mm 450mm</td> <td></td> </tr> </table> <p>Vendu par lot de 2 plateaux</p>	Référence :	Diamètre du plateau :	Pour porte de :	LMTOU9501	686mm 400mm		LMTOU9511	750mm 450mm	
Référence :	Diamètre du plateau :	Pour porte de :								
LMTOU9501	686mm 400mm									
LMTOU9511	750mm 450mm									
Coloris	/									
Livraison	Livraison gratuite									
Prix	61,98 € TTC									
Lieu de production	/									
Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com									
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/									

Type de produit	Ameublement rotatif et d'angle
<p align="center">Nom du produit</p>	<p>Ensemble d'angle twin corner ou slide corner</p>
	<p>Ensemble d'angle Twin corner ou Slide corner pour votre meuble d'angle.</p> <p>Cet ensemble s'installe dans votre meuble bas de cuisine. Il vous permet d'exploiter l'espace libre dans l'angle du meuble bas.</p> <p>Le kit se compose de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ferrure complète - 2 plateaux avec un fonds blancs et galeries chromées. <p>L'ensemble d'angle Twin corner supporte une charge de 20 Kg maxi par plateau.</p> <p>L'ensemble Slide corner supporte une charge maxi de 15 Kg par plateau.</p> <p>Il est disponible pour un sens gauche ou droite.</p> <p>Vendu à l'unité.</p>
<p align="center">Coloris</p>	<p align="center">/</p>
<p align="center">Livraison</p>	<p align="center">Livraison gratuite</p>
<p align="center">Prix</p>	<p align="center">360,24 € TTC</p>
<p align="center">Lieu de production</p>	<p align="center">/</p>
<p align="center">Contact entreprise</p>	<p align="center">ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com</p>
<p align="center">Distributeurs</p>	<p align="center">http://www.accessoires-de-cuisines.com/</p>


Type de produit	Ameublement d'angle et rotatif
<p data-bbox="584 272 804 300" style="text-align: center;">Nom du produit</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	<p data-bbox="1211 272 1686 300">Ferrure d'angle escamotable Geinus</p> <p data-bbox="1211 316 1644 343">Référence QA-138-08351-45010</p> <p data-bbox="1211 359 1680 386">Ferrure d'angle escamotable geinus</p> <p data-bbox="1211 402 1980 461">Ferrure complète équipée de 2 corbeilles à fond mélaminé avec bordure et galerie en fil d'acier chromé.</p> <p data-bbox="1211 477 1771 504">Dimensions pour caisson droit de 900 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1211 520 1568 547">- Profondeur mini. 490 mm <li data-bbox="1211 563 1630 590">- Hauteur de 684 mm à 688 mm <p data-bbox="1211 606 1581 633">Largeur porte mini. 450 mm</p> <p data-bbox="1211 649 1442 676">Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1211 692 1471 719">- Charge max. 30 kg <li data-bbox="1211 735 1500 762">- Décor : Gris/Chromé <p data-bbox="1211 778 1496 805">Déclinaison possible :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1211 821 2004 880">- sens droit (la porte s'ouvre à gauche et les plateaux sortent par la droite) <li data-bbox="1211 896 2020 956">- sens gauche (la porte s'ouvre à droite et les plateaux sortent par la gauche)
<p data-bbox="645 1318 741 1345" style="text-align: center;">Coloris</p>	<p data-bbox="1541 1318 1715 1345" style="text-align: center;">Gris/Chromé</p>
<p data-bbox="633 1361 752 1388" style="text-align: center;">Livraison</p>	<p data-bbox="1512 1361 1744 1388" style="text-align: center;">Livraison gratuite</p>

Prix	359,60 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Ameublement d'angle et rotatif
<p data-bbox="584 209 804 240">Nom du produit</p> 	<p data-bbox="1211 209 1731 240">Ensemble d'angle LeMans Arena Classic</p> <p data-bbox="1211 248 1570 280">Référence LMSET1245GRG</p> <p data-bbox="1211 288 1693 320">ENSEMBLE D'ANGLE LEMANS ARENA</p> <p data-bbox="1211 328 2029 475">Set composé d'une ferrure et de 2 plateaux Arena pour les hauteurs intérieures de meubles de 600 à 900 mm et 4 plateaux pour les hauteurs intérieures de meubles supérieures à 900 mm</p> <p data-bbox="1211 483 1760 515">Charge admissible par plateau (en kg) : 20</p> <p data-bbox="1211 523 1939 555">Pour armoire d'angle avec porte de 450, 500 et 600 mm</p> <p data-bbox="1211 563 2024 635">Disponible en plusieurs modèles, trois hauteurs (en mm), trois largeurs de porte (en mm) et deux sens. (Voir site)</p>
<p data-bbox="645 888 741 920">Coloris</p>	<p data-bbox="1615 888 1637 920">/</p>
<p data-bbox="629 930 757 962">Livraison</p>	<p data-bbox="1509 930 1742 962">Livraison gratuite</p>
<p data-bbox="667 971 719 1003">Prix</p>	<p data-bbox="1541 971 1711 1003">418,96 € TTC</p>
<p data-bbox="568 1013 817 1045">Lieu de production</p>	<p data-bbox="1615 1013 1637 1045">/</p>
<p data-bbox="568 1054 817 1086">Contact entreprise</p>	<p data-bbox="1451 1054 1798 1086">ACCESSOIRES DE CUISINES</p> <p data-bbox="1525 1094 1724 1126">03.26.66.05.58</p> <p data-bbox="1379 1134 1872 1166">contact@accessoires-de-cuisines.com</p>
<p data-bbox="607 1171 779 1203">Distributeurs</p>	<p data-bbox="1211 1171 1760 1203">http://www.accessoires-de-cuisines.com/</p>

Type de produit	Ameublement s'angle et rotatif
Nom du produit	AMENAGEMENT MEUBLE D'ANGLE FLY MOON
	<p>Référence MSC6500D AMENAGEMENT MEUBLE D'ANGLE FLY MOON Dimensions du meuble : h. 653 à 707 mm L. 860 mm mini l. 489 mm Charge maxi par panier : 20 kg Pour meuble de 900 mm, porte de 450 mm Fixation par vis Présentation : chromé Disponible en deux modèles : - sortie à droite réf.MSC6500D - sortie à gauche réf.MSC6500G Informations complémentaires : Le fond du panier est antidérapant Les deux paniers sont extractibles indépendamment L'aménagement peut se monter aussi quand le plan de travail est déjà installé Prévoir de l'éclairage LED ou fluorescent Sortie totale Ne pas utiliser de produit abrasif</p>
Coloris	/
Livraison	Livraison gratuite
Prix	477,36 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	<p>ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com</p>
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Ameublement d'angle et rotatif
<p data-bbox="584 212 804 240" style="text-align: center;">Nom du produit</p> 	<p data-bbox="1211 212 1574 240">Ferrure complète LeMans II</p> <p data-bbox="1211 252 1641 280">Référence QA-423-01002-40001</p> <p data-bbox="1211 292 2033 517">La Ferrure complète LeMans II de Keseseböhmer est composée de 2 plateaux totalement indépendants. Ils pivotent et sortent complètement de votre meuble bas afin de vous faciliter l'accès au contenu des plateaux. Grâce à ses amortisseurs intégrés, son fonctionnement est parfaitement fluide et doux aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture.</p> <p data-bbox="1211 564 1827 593">Composition de la ferrure complète LeMans II :</p> <ul data-bbox="1211 604 2029 829" style="list-style-type: none"> - 2 plateaux Arena Classic à fond mélaminé antidérapant avec fil chromé - 1 axe réglable de 650 mm à 800 mm - 2 bras d'entraînements clipsables - 2 amortisseurs SOFTSTOPP - 1 gabarit de perçage pour faciliter l'installation et le montage <p data-bbox="1211 877 1872 906">Caractéristiques de la ferrure complète LeMans II :</p> <ul data-bbox="1211 917 1991 1222" style="list-style-type: none"> - Les plateaux sont réglables à la hauteur souhaitée - Amortisseur intégré sur chaque plateau - Montage simplifié et rapide de la ferrure grâce au clipsage des bras d'entraînement sous les plateaux - Charge maxi. par plateau : 25 kg - Profondeur mini du caisson : 500 mm - Finition des plateaux : Fond blanc ou gris avec 1 fil rond chromé (selon le modèle choisi) <p data-bbox="1211 1270 1872 1299">Dimensions intérieur du meuble pour installation :</p> <ul data-bbox="1211 1310 1834 1375" style="list-style-type: none"> - Largeur : Caisson droit de 800 mm et 1000mm - Profondeur mini : 500 mm



- Hauteur : 650 mm à 800 mm

La ferrure complète LeMans II est non réversible. Nous vous invitons à vérifier le sens de votre ferrure :

- Sens Gauche : On tire la porte vers la droite pour sortir les plateaux vers la gauche
- Sens Droit : on tire la porte vers la gauche pour sortir les plateaux vers la droite.

Vendu à l'unité

Coloris	/
Livraison	Livraison gratuite
Prix	465,56 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Table escamotable
Nom du produit	TABLE ESCAMOTABLE POUR TIROIR 130MM
	<p>Référence MS3845 TABLE ESCAMOTABLE POUR TIROIR 130MM Dimensions de la table : 520 x 800 mm Encombrement (repliée) : 560 x 500 mm Charge maxi : 80 kg Pour tiroir de 130 mm Fixation par vis Disponible en trois modèles : - blanc réf.MS3845 - aluminium réf.MS3847 - hêtre réf.MS3848 Informations complémentaires : La façade du tiroir rabattable n'est pas fournie Ne pas utiliser de produit abrasif</p>
Coloris	Voir site
Livraison	Livraison gratuite
Prix	242,00 € TTC
Lieu de production	/
Contact entreprise	<p>ACCESSOIRES DE CUISINES 03.26.66.05.58 contact@accessoires-de-cuisines.com</p>
Distributeurs	http://www.accessoires-de-cuisines.com/

Type de produit	Table escamotable
<p data-bbox="584 212 801 240">Nom du produit</p> 	<p data-bbox="1211 212 1659 240">Ferrure de table lunch à encastrer</p> <p data-bbox="1211 252 1951 320">Cette ferrure de table vous permet de réaliser une table intégrée à votre caisson.</p> <p data-bbox="1211 331 1973 400">Elle se déplie grâce à 2 charnières d'abattant de référence LMCHA2025BL en option.</p> <p data-bbox="1211 411 2018 480">La ferrure dépliée complètement vous permet de réaliser une table d'une longueur maxi de 969mm.</p> <p data-bbox="1211 491 2029 560">Elle fonctionne à l'aide de coulisses à glissement en aluminium anodisé.</p> <p data-bbox="1211 571 2029 639">Pour s'ajuster à votre besoin il vous est possible de recouper la ferrure en largeur.</p> <p data-bbox="1211 651 1877 679">Sa charge maxi est de 60Kg uniformément répartis.</p> <p data-bbox="1211 691 1850 719">Pour la réalisation de la table prévoir un plateau.</p> <p data-bbox="1211 730 1384 759">Dimensions :</p> <ul data-bbox="1211 770 1711 839" style="list-style-type: none"> - Profondeur mini du caisson : 540mm - Longueur maxi de la table : 969mm <p data-bbox="1211 850 1442 879">Caractéristiques :</p> <p data-bbox="1211 890 1805 919">Référence : Largeur extérieure du caisson :</p> <p data-bbox="1211 930 1503 959">LMFER1100E 600mm</p> <p data-bbox="1211 970 1503 999">LMFER1110E 900mm</p>
<p data-bbox="645 1000 741 1029">Coloris</p>	<p data-bbox="1615 1000 1630 1029">/</p>
<p data-bbox="633 1042 752 1070">Livraison</p>	<p data-bbox="1514 1042 1742 1070">Livraison gratuite</p>
<p data-bbox="667 1083 719 1112">Prix</p>	<p data-bbox="1541 1083 1715 1112">318,84 € TTC</p>
<p data-bbox="566 1125 819 1153">Lieu de production</p>	<p data-bbox="1615 1125 1630 1153">/</p>
<p data-bbox="566 1166 819 1195">Contact entreprise</p>	<p data-bbox="1451 1166 1800 1195">ACCESSOIRES DE CUISINES</p> <p data-bbox="1525 1206 1727 1235">03.26.66.05.58</p> <p data-bbox="1379 1246 1872 1275">contact@accessoires-de-cuisines.com</p>
<p data-bbox="607 1284 779 1313">Distributeurs</p>	<p data-bbox="1211 1284 1760 1313">http://www.accessoires-de-cuisines.com/</p>

Type de produit	Cuisinette																		
<p data-bbox="584 212 801 240">Nom du produit</p> <div data-bbox="400 264 976 691">  <p data-bbox="405 628 517 643">Robinet non fourni</p> </div> <table border="1" data-bbox="333 767 1048 919"> <thead> <tr> <th colspan="2">Fiche produit 902</th> <th colspan="3">Non réversibles</th> </tr> <tr> <th>Désignation</th> <th>Référence</th> <th>Dimensions LxP / cm</th> <th>Prix public € / HT</th> <th>Délai indicatif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Evier avec cuisson</td> <td>KHKV120Z00</td> <td rowspan="2">120x60</td> <td>3848</td> <td rowspan="2">4 à 6 semaines</td> </tr> <tr> <td>Evier sans cuisson</td> <td>KHKP120Z00</td> <td>3667</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="342 927 871 948"> ECO-PARTICIPATION : 1,67 € HT pour la référence KHKV120Z00</p>	Fiche produit 902		Non réversibles			Désignation	Référence	Dimensions LxP / cm	Prix public € / HT	Délai indicatif	Evier avec cuisson	KHKV120Z00	120x60	3848	4 à 6 semaines	Evier sans cuisson	KHKP120Z00	3667	<p data-bbox="1211 212 1809 240">Cuisinettes pour personnes à mobilité réduite</p> <p data-bbox="1211 252 1585 323">Ensemble Kit PMR à hauteur variable largeur 120 cm</p> <ul data-bbox="1211 331 1944 560" style="list-style-type: none"> • 1 Cadre Flexikit largeur 120 cm à hauteur variable : le système monte et descend le plan de travail sur 30 cm à l'aide d'une manivelle • 1 évier «spécial PMR» avec ou sans plaque de cuisson • 1 Domino vitrocéramique compris avec l'évier plaque de cuisson
Fiche produit 902		Non réversibles																	
Désignation	Référence	Dimensions LxP / cm	Prix public € / HT	Délai indicatif															
Evier avec cuisson	KHKV120Z00	120x60	3848	4 à 6 semaines															
Evier sans cuisson	KHKP120Z00		3667																
<p data-bbox="645 981 741 1010">Coloris</p>	<p data-bbox="1615 981 1630 1010">/</p>																		
<p data-bbox="633 1026 752 1054">Livraison</p>	<p data-bbox="1615 1026 1630 1054">/</p>																		
<p data-bbox="667 1070 719 1099">Prix</p>	<p data-bbox="1563 1070 1688 1099">Sur Devis</p>																		
<p data-bbox="566 1107 819 1136">Lieu de production</p>	<p data-bbox="1615 1107 1630 1136">/</p>																		
<p data-bbox="566 1145 819 1174">Contact entreprise</p>	<p data-bbox="1308 1145 1944 1289">MODERNA FRANCE Rue Paul Cretigny Zone Industrielle de CHASNAIS FR 85400 Luçon Tél. 02 51 28 51 28</p>																		
<p data-bbox="607 1305 779 1334">Distributeurs</p>	<p data-bbox="1211 1305 1525 1334">http://www.moderna.fr</p>																		

Type de produit	Cuisine
<p align="center">Nom du produit</p>	<p>Mini cuisine pmr largeur 120 cm</p>
	<p>Mini cuisine PMR à hauteur variable électrique.</p> <p>Module composé d'un Baselift 6200 avec bandelette de sécurité prémontée sur le châssis.</p> <p>Disponible uniquement en largeur 120 cm.</p> <p>Interrupteur ce commande look alu. Dispositif de verrouillage par clé. Bandeau de façade mélaminé blanc. Panneaux de dissimulation coulissants mélaminé blanc.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Plan de travail avec cuves inox+ flexibles + mitigeur long bec. + Plaques de cuisson <p>BASELIFT 6200 est un élévateur de plan de travail dont les moteurs sont à fixer au mur. Il offre une grande souplesse d'adaptation pour correspondre aux besoins de chaque utilisateur. L'aménagement du plan est à définir selon les fonctionnalités attendues : évier, plaques de cuisson, tiroirs ou planche à découper intégrés.</p> <p>Un espace est laissé libre sous le plan pour le passage des jambes de l'utilisateur. Les moteurs, la tuyauterie, les câbles... peuvent être dissimulés par des panneaux coulissants, aux couleurs de la cuisine, rendant l'ensemble discret et attrayant.</p> <p>Le réglage des moteurs s'opère en continu, de manière rapide en silencieuse, jusqu'à la hauteur désirée. L'élévateur est équipé de série d'un système de sécurité anti-écrasement qui garantit une utilisation sans risque.</p>



GENERALITES

Disponible en version droite.

Motorisation électrique (vérins) permettant d'ajuster la hauteur du plan de travail.

Pose facile : fixation murale.

Système électronique prêt à brancher.

Bandelette de sécurité anti-écrasements livrée montée sur le châssis.

Cadre pré-assemblé réglable en inclinaison et en profondeur.

Réglage latéral des traverses assurant le soutien du plan de travail et permettant de recevoir tiroirs ou tables encastrables.

Compatible avec évier, plaques de cuisson, plan de travail et tiroirs

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation : 230 V – 50 Hz – 230 W.

Vitesse d'exécution : 15 mm / sec.

Amplitude : 300 mm.

Charge maximale supportée : 100 kg.

Poids du mécanisme : de 24 à 120 kg selon les modèles.

COMPOSITION DU KIT

Module composé d'un Baselift 6200 avec bandelette de sécurité prémontée sur le châssis. Interrupteur ce commande look alu.

Dispositif de verrouillage par clé.

Bandeau de façade mélaminé blanc.

Panneaux de dissimulation coulissants mélaminé blanc.

+ Plan de travail avec cuves inox+ flexibles

+ mitigeur long bec.

NB: Les joues latérales de finition sont en option.



Le cadre Baselift en aluminium, il est livré pré-assemblé.

Les traverses réglables latéralement : le nombre de traverses dépend de la longueur de votre cadre Baselift.

La bande de sécurité anti-écrasements en caoutchouc déjà montée sur le cadre.

L'interrupteur de commande, à placer sur le bandeau du plan de travail.

Les vérins motorisés : 2 ou 3 pieds motorisés selon la longueur de votre cadre Baselift.

Le boîtier électronique de contrôle avec les câbles de raccordement vers les bandelettes de sécurité, les vérins et la source d'alimentation.

Les ferrures de fixation avec les vis pour fixer le panneau coulissant de dissimulation des moteurs.

Le kit de fixation pour fixer votre plan de travail et votre bandeau.

Coloris	/
Livraison	/
Prix	Sur Devis
Lieu de production	/
Contact entreprise	Ergotechnik - 95 avenue d'amsterdam - 59910 Bondues Tel : +33(0)3 59 69 94 00 - Mail : contact@ergotechnik.com
Distributeurs	http://www.ergotechnik.com

Type de produit	Ameublement
Nom du produit	ELÉVATEUR DE MEUBLES HAUTS VERTI CUISINE PMR
	<p>Le dispositif réglable VERTI 831 permet de descendre l'intérieur d'un caisson neuf ou existant jusqu'à la surface du plan de travail grâce à l'interrupteur ou à la télécommande (en option).</p> <p>Motorisation électrique, invisible en position haute.</p> <p>Pose facile : fixation murale.</p> <p>Electronique Plug & Play : il suffit de brancher les câbles au boîtier électronique principal.</p> <p>Systèmes de sécurité anti écrasements pré-montés.</p> <p>Pour des caissons d'une hauteur minimale de 70 cm.</p> <p>Données techniques pour l'élévateur électrique VERTI pour cuisine handicap :</p> <p>Alimentation : 230 V - 50 Hz - 230 W. Vitesse d'exécution : 47 mm / sec. Amplitude : 470 mm. Charge maximale supportée : 40 kg. Poids du mécanisme : de 23 à 60 kg selon les modèles.</p>
Coloris	/
Livraison	Livraison à partir de 7,50 €
Prix	Sur Devis
Lieu de production	Europe
Contact entreprise	Ergotechnik - 95 avenue d'amsterdam - 59910 Bondues Tel : +33(0)3 59 69 94 00 - Mail : contact@ergotechnik.com
Distributeurs	http://www.tousergo.com

Type de produit	Ameublement
<p align="center">Nom du produit</p>	<p>ÉLÉVATEUR DE MEUBLES HAUTS DIAGO CUISINE PMR</p>
	<p>Cadre réglable et motorisé à course oblique pour meubles hauts.</p> <p>Ce dispositif permet de descendre et d'avancer un ou plusieurs caissons hauts qui se fixe(nt) directement sur le cadre. Le cadre se fixe au mur.</p> <p>Le mouvement est commandé par interrupteur ou télécommande sans fil. Motorisation électrique.</p> <p>Cadre et vérin invisible quand le meuble est en position haute.</p> <p>Un accessoire optionnel (le cache DIAGO en textile) peut dissimuler le cadre alors visible quand le meuble est en position basse.</p> <p>Pose facile : fixation murale.</p> <p>Electronique Plug & Play : il suffit de brancher les différents câbles au boîtier général de commande.</p> <p>Système de sécurité anti-écrasements inclus. La plaque de sécurité fournie à dimension est à fixer à la base du ou des caisson (s).</p> <p>Possibilité d'installer plusieurs caissons (largeur max. 1800mm).</p> <p>Pour caisson d'une profondeur de 28 à 34 cm et d'une hauteur de 70 à 110 cm.</p> <p>Ajustement horizontal et vertical du caisson.</p> <p>Données techniques pour l'élévateur Diago pour cuisine handicap :</p> <p>Alimentation : 230 V - 50 Hz - 230 W.</p> <p>Vitesse d'exécution : 17 mm / sec.</p> <p>Amplitude : 430 mm.</p>

	Charge maximale supportée : 150 kg. Poids du mécanisme : de 20 à 47 kg selon les modèles.
Coloris	/
Livraison	A partir de 7 € 50
Prix	Sur Devis
Lieu de production	Europe
Contact entreprise	Ergotechnik - 95 avenue d'amsterdam - 59910 Bondues Tel : +33(0)3 59 69 94 00 - Mail : contact@ergotechnik.com
Distributeurs	http://www.tousergo.com

Type de produit	Ameublement
<p data-bbox="584 209 804 240" style="text-align: center;">Nom du produit</p>  <p data-bbox="241 783 264 805">è</p>	<p data-bbox="1211 209 1951 240">ÉLÉVATEUR DE PLAN DE TRAVAIL SLIMLIFT CUISINE PMR</p> <p data-bbox="1211 252 1845 284">Pose facile : fixation au sol uniquement possible.</p> <p data-bbox="1211 292 1632 323">Peut être installé en îlot central.</p> <p data-bbox="1211 331 2011 400">Le bandeau frontal (façade) n'est pas obligatoire. Ce qui offre une accessibilité maximale.</p> <p data-bbox="1211 408 2011 478">Slimlift permet d'ajuster la hauteur du plan de travail le long d'un mur droit ou en îlot central.</p> <p data-bbox="1211 486 1908 555">Cette solution convient parfaitement aux plans d'une profondeur de 56 à 80 cm.</p> <p data-bbox="1211 563 2018 676">Il est également possible d'y installer un évier ou une table de cuisson. Prévoir un bandeau frontal (façade) pour dissimuler les équipements.</p> <p data-bbox="1211 722 1346 754">Contrôle :</p> <p data-bbox="1211 762 2033 876">L'ajustement optimal se fait par pression continue des boutons de commande sur le plan de travail ou par télécommande (en option).</p> <p data-bbox="1211 922 1339 954">Sécurité :</p> <p data-bbox="1211 962 1879 994">En cas de surcharge (>150 kg), le dispositif s'arrête.</p> <p data-bbox="1211 1002 2033 1115">Le plan de travail doit également être équipé d'une bandelette de sécurité qui court sous la surface du plan afin de mettre fin à la course du plan si ce dernier rencontre un obstacle.</p> <p data-bbox="1211 1161 2011 1193">Données techniques de l'élévateur pour cuisine PMR Slimlift :</p> <p data-bbox="1211 1240 1693 1272">Alimentation : 230 V - 50 Hz - 230 W.</p> <p data-bbox="1211 1279 1655 1311">Vitesse d'exécution : 18 mm / sec.</p> <p data-bbox="1211 1319 1908 1351">Amplitude : 300 mm (64 - 94 cm, hors plan de travail)</p> <p data-bbox="1211 1359 1693 1391">Charge maximale supportée : 150 kg.</p>

Coloris	/
Livraison	A partir de 7 € 50
Prix	Sur devis
Lieu de production	Europe
Contact entreprise	Ergotechnik - 95 avenue d'amsterdam - 59910 Bondues Tel : +33(0)3 59 69 94 00 - Mail : contact@ergotechnik.com
Distributeurs	http://www.tousergo.com

Type de produit	CUISINETTE
Nom du produit	Cuisinette ou meuble sous évier largeur 120 cm
	<p>Évier cuisinette 1 cuve + égouttoir Inox 18/10, réversible Norme CE Cuisson par plaques électriques intégrées ou par plaques vitrocéramiques intégrées ou évier PMR + plan de travail 1 évier à encastrer Inox 18/10 (voir p. 26) Plan de travail mélaminé blanc Meuble PMR mélaminé, norme E1 1 porte, étagère, plancher, 1 joue latérale, charnières réversibles et vérins réglables Permet le passage d'un fauteuil roulant largeur du passage 80,4 cm, hauteur 71 cm</p>
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Sur Devis
Lieu de production	/
Contact entreprise	Nord Inox Pro
Distributeurs	http://www.nord-inox-pro.fr/

Type de produit	Etagère
Nom du produit	ACK8270
	<p>Système d'étagères basculantes permettant d'accéder au contenu du meuble de cuisine. Adapté aux personnes à mobilité réduite comme les personnes âgées et les les personnes handicapées en fauteuil roulant.</p> <p>Paniers métal chromé avec système amortisseur pour une utilisation douce et sécurisée 2 paniers Fond en métal filaire Finition chromé Charge maximum par panier : 2 kg Compatible avec les meubles de 500 Peut être utilisé dans les cuisines standard ou pour personnes à mobilité réduite</p>
Coloris	/
Livraison	/
Prix	Sur Devis
Lieu de production	/
Contact entreprise	Houdan Cuisines Orléans 2 rue Lavoisier 45140 INGRE, Tel : 02 38 42 22 70
Distributeurs	https://www.houdan-cuisines.com